

L'Istituto Comprensivo Varese 2 – "Silvio Pellico" è dotato di n°9 plessi scolastici:

 Scuola dell'Infanzia "Ronchetto Fé"	Varese (VA) – Cimabue n°1
 Scuola dell'Infanzia "Vanini e Piccinelli"	Brinzio (VA) – Via Trieste n°2
 Scuola dell'Infanzia "Dalla Chiesa"	Varese (VA) – Via Marzorati n°70
 Scuola Primaria "Pascoli"	Varese (VA) – Viale Ippodromo n°28
 Scuola Primaria "S.Giovanni Bosco"	Varese (VA) – Via Busca n°14
 Scuola Primaria "Daniele Piccinelli"	Brinzio (VA) – Via Indipendenza n°11
 Scuola Primaria "Mamel"	Rasa (VA) – Via S. Gottardo n°41
 Scuola Primaria "Canziani"	Varese (VA) – Via Marzorati n°56
 Scuola Secondaria di I° Grado "Silvio Pellico"	Varese (VA) – Via Appiani n°15

Di seguito si riporta breve descrizione tecnico – strutturale di ogni plesso scolastico sopra menzionato.

### **Scuola dell'Infanzia "Ronchetto Fé"**

La scuola dell'Infanzia Ronchetto Fé è situata in un'area semicentrale di Varese, circondata da un ampio giardino.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

- atrio ingresso;
- n° 02 aule per attività libere;
- locale cucina con annesso spogliatoio per il personale, dotato di servizio igienico;
- dispensa;
- locale caldaia;
- spogliatoi per insegnanti con annessi servizi igienici;
- infermeria;
- ufficio;
- deposito / magazzino;
- n° 04 aule per attività didattiche;
- servizi igienici per alunni.

La centrale termica è ubicata all'interno dell'edificio scolastico.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;
- soffitti in parte del tipo normale e in parte del tipo ribassato con cartongessi;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.

### **Scuola dell'Infanzia "Vanini e Piccinelli"**

La scuola dell'Infanzia Vanini e Piccinelli è costituita da un edificio d'epoca, disposto su due piani, di cui solo quello rialzato adibito ad ospitare la scuola. Dispone di un giardino piantumato ed attrezzato per giochi.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

- atrio ingresso;
- sala polivalente;
- aula giochi;
- cucina;
- mensa;
- servizi igienici.

La centrale termica è ubicata in ambiente facente parte dell'edificio, ma con ingresso da area esterna.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;
- soffitti in parte del tipo normale e in parte del tipo ribassato con cartongessi;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.

### **Scuola dell'Infanzia "Dalla Chiesa"**

La scuola dell'Infanzia Dalla Chiesa è costituita da un edificio su un unico piano.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

- atrio ingresso;
- n° 02 aule per attività libere;
- locale cucina con annesso spogliatoio per il personale, dotato di servizio igienico;
- dispensa;
- spogliatoi per insegnanti con annessi servizi igienici;
- infermeria;
- deposito / magazzino;
- n° 04 aule per attività didattiche;
- aula informatica;
- aula lettura;
- servizi igienici per alunni.

La centrale termica è ubicata all'interno dell'edificio scolastico con accesso dall'esterno.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;
- soffitti in parte del tipo normale e in parte del tipo ribassato con cartongessi;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.

### **Scuola Primaria “Pascoli”**

La scuola Primaria Pascoli è costituita da un edificio disposto su due piani e dotato di giardino esterno.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

#### **PIANO SEMINTERRATO**

- mensa;
- cucina;
- servizi igienici.

#### **PIANO RILAZATO**

- atrio ingresso;
- bidelleria;
- n° 04 aule didattiche;
- aula per doposcuola;
- deposito / magazzino;
- palestra;
- aula di educazione artistica;
- aula video.

#### **PIANO PRIMO**

- servizi igienici;
- aula per attività psicomotorie;
- n° 06 aule didattiche;
- aula insegnanti;
- aula per attività in lingua inglese;
- aula informatica;
- infermeria.

La centrale termica è ubicata all'interno dell'edificio scolastico.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;
- soffitti in parte del tipo normale e in parte del tipo ribassato con cartongessi;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.

### **Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco”**

La scuola Primaria S. Giovanni Bosco è costituita da un edificio composto da un piano rialzato, un piano primo e un piano seminterrato.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

#### **PIANO SEMINTERRATO**

- palestra;
- spogliatoi con annessi servizi igienici;
- infermeria;
- spogliatoi per il personale docente;
- deposito;
- centrale termica.

#### **PIANO RILAZATO**

- atrio ingresso;
- bidelleria;
- spogliatoio per personale ausiliario;
- servizi igienici;
- aula video;
- servizi igienici;
- sala riunioni;
- n° 02 uffici;
- servizio igienico di pertinenza dell'ufficio.

#### **PIANO PRIMO**

- aule didattiche;
- aula informatica;
- biblioteca;
- servizi igienici;
- disimpegni.

La centrale termica è ubicata all'interno dell'edificio scolastico.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;
- soffitti in parte del tipo normale e in parte del tipo ribassato con cartongessi;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.

### **Scuola Primaria “Daniele Piccinelli”**

La scuola Primaria Daniele Piccinelli è costituita da un edificio composto da un piano seminterrato e un piano rialzato.

Al piano interrato viene utilizzata esclusivamente la palestra.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

#### **PIANO SEMINTERRATO**

- palestra;
- spogliatoi;
- ripostiglio.

#### **PIANO RIALZATO**

- atrio ingresso;
- servizi igienici;
- aule didattiche;
- aula informatica;
- aula di sostegno;
- aula insegnanti.

La centrale termica è ubicata all'interno dell'edificio scolastico.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;
- soffitti in parte del tipo normale e in parte del tipo ribassato con cartongessi;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.

### **Scuola Primaria “Mameli”**

La scuola Primaria Mameli è costituita da un edificio risalente al 1929, dalla struttura molto particolare. L'edificio è composto da n° 02 piani, ma solo quello rialzato viene utilizzato dall'Istituto.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

- atrio ingresso;
- bidelleria;
- aule didattiche;
- aula video;
- aula informatica;
- servizi igienici;
- biblioteca.

La centrale termica è ubicata all'interno dell'edificio scolastico.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;

- soffitti in parte del tipo normale e in parte del tipo ribassato con cartongessi;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.

### **Scuola Primaria “Canziani”**

La scuola Primaria Canziani è costituita da un edificio su n°1 piano interrato e n°2 piani fuori terra.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

#### **PIANO INTERRATO**

- locale macchina ascensore;
- locale centrale termica (con accesso dall'esterno);
- palestra;
- servizi igienici;
- locale mensa;
- cucina.

#### **PIANO TERRA**

- locale bidelleria;
- infermeria;
- servizi igienici insegnanti;
- servizi igienici alunni;
- aula sostegno;
- laboratorio scienze;
- aula doposcuola;
- aule didattiche.

#### **PIANO SECONDO**

- laboratorio immagine;
- aule didattiche;
- laboratorio lettura;
- aula informatica;
- aula video.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;
- soffitti del tipo normale;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.

## **Scuola Secondaria di I° Grado “Silvio Pellico”**

La scuola Secondaria di I° Grado Silvio Pellico è costituita da un edificio composto da n° 02 piani fuori terra.

I locali che compongono l'edificio sono i seguenti:

### **PIANO TERRA**

- atrio ingresso;
- bidelleria;
- presidenza;
- aula video;
- aula informatica;
- ripostiglio;
- spogliatoio per personale ausiliario;
- servizi igienici;
- segreteria;
- archivio;
- aula musica
- n° 06 aule didattiche.

### **PIANO PRIMO**

- aula disegno;
- servizi igienici;
- aula di scienze;
- biblioteca;
- aula di educazione artistica;
- aula di educazione tecnica;
- n° 06 aule didattiche;
- aula insegnanti;
- palestra;
- spogliatoi annessi alla palestra.

La centrale termica è ubicata all'esterno dell'edificio scolastico.

I locali sopra menzionati presentano le seguenti caratteristiche tecnico – strutturali:

- pavimentazione in grès;
- soffitti in parte del tipo normale e in parte del tipo ribassato con cartongessi;
- pareti intonacate e tinteggiate in tinta chiara;
- illuminazione/ventilazione naturale garantita da finestre con serramenti in laminato metallico e vetrocamera;
- illuminazione artificiale assicurata da lampade al neon opportunamente schermate.